

Систематизированная таблица оборонительно-жилых комплексов Соровских озер по хронологическим периодам с метрическими характеристиками

Таблица 3

№	Наименование памятника	Хронологический период	Археологическая культура	Планировочная система Планировочная структура	Характеристика ОЖК			
					Ориентация	Размеры ОЖК: Габаритные (м) Внутренние (м)	Кол-во Сооруж.	Размеры: Ров (ш х г) Вал (ш х в)
ЭПОХА БРОНЗЫ (II – начало I тыс. до н.э.)								
1	Гор. Соровское 11	Эпоха бронзы (XII –VIII вв. до н.э.)	Барсовская, атлымская	Регулярная Прямоугольная	З-В	29.6 х 26.5 м. 20.8 х 18.4 м.	1	Ров: 2 м. х 0.20 м Вал: 3,2 м. х 0.15 м.
2	Гор. Соровское 38	Эпоха бронзы (XII –VIII вв. до н.э.)	атлымская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	29.3 х 22.2 м. 18.8 х 13.9 м.	1	Ров: 2 м. х 0.3 м Вал вн.: 1.5-2 м. х 0.15 м. Вал нар.: 2 м. х 0.1 м.
РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК (VII в. до н.э. – III-IV вв. н.э.)								
3	Гор. Соровское 1	РЖВ (VIII-IV до н.э.)	белоярская	Регулярная Прямоугольная	З-В	54.8 х 36.6 м. 47.7 х 28.1 м.	10	Ров: 1-2 м. х 0.2 м Вал: 2.5-3 м. х 0.2 м.
4	Гор. Соровское 3	РЖВ (VIII-IV до н.э.)	белоярская	Регулярная Прямоугольная	З-В	53.9 х 38.9 м. 45.6 х 31.5 м.	7	Ров: 1-1.5 м. х 0.3 м Вал: 2-2.5 м. х 0.3 м.
5	Гор. Соровское 9	РЖВ (VIII-IV до н.э.)	белоярская	Регулярная Прямоугольная	З-В	50.8 х 33.3 м. 44.35 х 25.2 м.	6	Ров: 2 м. х 0.25 м Вал: 2.5 м. х 0.3 м.
6	Гор. Соровское 7	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	49.5 х 35.3 м. 40.0 х 26.9 м.	7	Ров: 1.5м. х 0.2-0.4 м Вал: 3 м. х 0.2-0.3 м.
7	Гор. Соровское 39	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	58.1 х 39.5 м. 46.3 х 26.3 м.	12	Ров вн.: 1.5-2.4 м. х 0.4 м Ров нар.: 1-2.5 м. х 0.2 м. Вал: 2-3 м. х 0.2-0.3 м
8	Гор. Соровское 2	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	З-В	57.5 х 34.3 м. 49.2 х 28.0 м.	12	Ров: 1.5-2 м. х 0.3 м Вал: 2 м. х 0.3 м.
9	Гор. Соровское 4	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	66.0 х 44.3 м. 52.0 х 32.3 м.	5	Ров: 2-2.5 м. х 0.25 м Вал нар.: 1.5 м. х 0.15 м. Вал вн.: 2 х 0.2 м.
10	Гор. Соровское 14	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	45.8 х 44.7 м. 32.7 х 32.1 м.	8	Ров: 2-2.5 м. х 0.25-0.4 м Вал вн.: 2.5 м. х 0.3 м.

								Вал нар.: 2 м х 0.1 м.
11	Гор. Соровское 19а	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	32.1 х 28.6 м. 22.2 х 18.4 м.	3	Ров: 2-2.5 м. х 0.6 м. Вал: 2.5-3 м. х 0.5 м.
12	Гор. Соровское 19б	РЖВ (VI-IV до н.э.)	калинкинская	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	49.8 х 46.8 м. 43.9 х 36.3 м.	6	Ров: 2 м. х 0.25-0.5 м. Вал: 2.5-3 м. х 0.5-0.7 м.
13	Гор. Соровское 29	РЖВ (VI в. до н. э. – III в. н. э.)	кулайская	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	70.0 х 37.7 м. 58.6 х 26.0 м.	6	Ров: 2 м. х 0.25-0.3 м. Вал: 2.5-3.5 м. х 0.2 м.
14	Гор. Соровское 6	РЖВ (VI до н.э.-III н.э.)	кулайская	Регулярная Прямоугольно- диагональная	З-В	49.7 х 43.0 м. 41.1 х 35.4 м.	8	Ров: 1.5-2 м. х 0.3 м Вал: 2-3 м. х 0.2-0.3 м.
15	Гор. Соровское 22	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	58.1 х 39.5 м. 46.8 х 28.2 м.	12	Ров: 1.5-2 м. х 0.3-0.4 м. Вал: 3 м. х 0.3 м.
16	Гор. Соровское 35	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	смешанная	З-В	56.5 х 48.5 м. 38.3 х 36.4 м.	13	Ров: 1-1.5 м. х 0.2-0.4 м Вал: 2-3 м. х 0.3-0.5 м
17	Гор. Соровское 18	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольно- диагональная	З-В	100.3 х 51.5 м. 90.3 х 40.1 м.	9	Вал вн.: 2-3 м. х 0.4 м. Вал нар.: 3-4 м. х 0.3 м.
18	Гор. Соровское 18а	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольно- диагональная	З-В	45.1 х 39.0 м. 32.5 х 27.5 м.	5	Вал вн.: 2-3 м. х 0.4 м. Вал нар.: 3-4 м. х 0.3 м.
19	Гор. Соровское 37	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	смешанная	С-Ю	56.5 х 48.5 м. 47.8 х 38.8 м.	13	Ров: 1.5-2 м. х 0.4 м Вал: 2-3 м. х 0.2-0.3 м.
20	Гор. Соровское 8	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольно- диагональная	З-В	62.3 х 37.7 м. 55.5 х 31.3 м.	11	Ров: 1-1.5 м. х 0.15 м. Вал: 3 м. х 0.3 м.
21	Гор. Соровское 13	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	66.8 х 41.0 м. 53.5 х 30.4 м.	11	Ров: 1.2-2.2 м. х 0.3 м Вал: 1.5-2 м. х 0.3 м.
22	Гор. Соровское 12	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	49.8 х 35.5 м. 41.6 х 28.0 м.	12	Ров: 1.5 м. х 0.25-0.3 м Вал: 2-3 м. х 0.6-0.7 м.
23	Гор. Соровское 40	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	З-В	41.8 х 28.6 м. 26.8 х 19.7 м.	4	Ров: 2.5-5.5 м. х 0.3-0.7 м Вал: 2-3 м. х 0.4 м
24	Гор. Соровское 23а	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	26.5 х 22.1 м. 19.6 х 14.4 м.	2	Ров: 1.5-2 м. х 0.4 м. Вал: 2 м. х 0.4 м.
25	Гор. Соровское 23б	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	З-В	37.6 х 33.3 м. 27.8 х 24.9 м.	3	Ров: 2 м. х 0.7 м. Вал: 2 м. х 0.3 м.

26	Гор. Соровское 23в	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	38.5 x 33.1 м. 29.5 x 24.1 м.	3	Ров: 2 м. x 0.5 м. Вал: 2-3 м. x 0.35 м.
27	Гор. Соровское 33	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	51.2 x 38.6 м. 35.3 x 25.7 м.	5	Ров: 3 м. x 0.3-0.45 м. Вал: 4 м. x 0.3-0.5 м.
28	Гор. Соровское 34	РЖВ (IV до н.э.-III н.э.)	Кулайская (?)	Регулярная Прямоугольная	З-В	42.8 x 42.3 м. 29.7 x 29.1 м.	5	Ров вн.: 2 м. x 0.4 м. Ров нар.: 1.5 м. x 0.15-0.3 м. Вал: 2-2.5 м. x 0.2-0.3 м.
ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (вт. пол. IV – XII-XIII вв.)								
29	Гор. Соровское 17	Средневековье (IV – V вв.)	карымская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	53.5 x 33.3 м. 48.2 x 24.9 м.	10	Ров: 2 м. x 0.2 м Вал: 2-2.5 м. x 0.1-0.2 м.
30	Гор. Соровское 20	Средневековье (IV – V вв.)	карымская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	60.4 x 34.9 м. 48.9 x 25.0 м.	12	Ров: 2 м. x 0.25-0.7 м. Вал: 2 м. x 0.3-0.5 м.
31	Гор. Соровское 10	Средневековье (IV – V вв.)	карымская	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	39.9 x 21.1 м. 28.0 x 15.5 м.	3	Ров: 2 м. x 0.2-0.35 м Вал: 2.5-3 м. x 0.4-0.5 м.
32	Гор. Соровское 5	Средневековье (IV – V вв.)	карымская	Регулярная Прямоугольная	З-В	35.9 x 21.2 м. 32.3 x 15.6 м.	3	Ров: 1.5-2 м. x 0.2-0.4 м Вал: 2-3 м x 0.3-0.6 м.
33	Гор. Соровское 21	Средневековье (IV – V вв.)	карымская	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	47.6 x 32.6 м. 38.6 x 23.6 м.	6	Ров: 2 м. x 0.3 м. Вал: 2 м. x 0.4 м.
34	Гор. Соровское 36	Средневековье (IV – V вв.)	карымская	смешанная	З-В	37.6 x 30.1 м. 27.4 x 23.0 м.	7	Ров: 1-2.5 м. x 0.3-0.45 м. Вал: 1.5-2.5 м. x 0.55 м.
35	Гор. Соровское 24а	Средневековье (V – VII вв.)	карымская, зеленогорская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	44.7 x 30.5 м. 35.4 x 21.8 м.	4	Ров: 2 м. x 0.7 м. Вал: 4 м. x 0.5-0.65 м.
36	Гор. Соровское 24б	Средневековье (V – VII вв.)	карымская, зеленогорская	Регулярная Прямоугольная	С-Ю	58.3 x 44.7 м. 51.3 x 35.4 м.	8	Ров: 2 м. x 0.7 м. Вал: 4 м. x 0.5-0.65 м.
37	Гор. Соровское 30	Средневековье (V – VII вв.)	карымская, зеленогорская	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	46.4 x 43.9 м. 35.0 x 32.7 м.	6	Ров: 3 м. x 1 м. Вал вн: 3 м. x 0.9 м. Вал нар.: 4 м. x 0.3 м.
38	Гор. Соровское 26	Средневековье (VII в.)	зеленогорская релкинская	Регулярная Прямоугольная	СВ-ЮЗ	56.8 x 52.6 м. 45.8 x 41.0 м.	8	Ров: 3 м. x 0.95 м. Вал: 3 м. x 0.5-0.8 м Ров нар.: 2.5-3 м. x 0.8 м. Вал нар.: 2-3 м. x 0.7 м.
39	Гор. Соровское 27	Средневековье (VII в.)	зеленогорская релкинская	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	27.6 x 22.9 м. 18.1 x 12.4 м.	2	Ров: 3 м. x 0.7 м. Вал: 2.5 м. x 0.5 м.
40	Гор. Соровское 25	Средневековье (VII вв.)	кучиминская	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	77.8 x 56.0 м. 41.8 x 31.1 м.	7	Ров вн.: 3-5 м. x 0.9-1.5 м Вал вн.: 2-4 м. x 0.45-0.6 м. Ров нар.: 3-5 м. x 0.4-0.5 м. Вал нар.: 2-4 м. x 0.2-0.45 м.

Приложение 4. Лист 4.

41	Гор. Соровское 28	Средневековье (VII вв.)	кучиминская	Регулярная Прямоугольная	З-В	54.3 x 48.7 м. 44.5 x 33.9 м.	8	Ров: 4 м. x 0.7-1.1 м. Вал: 4 м. x 0.8-1.4 м
42	Гор. Соровское 16	Средневековье (VII – VIII вв.)	кучиминская	Регулярная Прямоугольная	СЗ-ЮВ	44.9 x 42.1 м. 29.5 x 26.1 м.	6	Ров: 2.5-3 м. x 0.5-0.7 м Вал вн.: 1.5-2 м. x 0.4 м. Вал нар.: 3 м. x 0.3-0.4 м.
43	Гор. Соровское 31	Средневековье (VIII-IX вв.)	вожпайская	Регулярная Прямоугольно- диагональная	СЗ-ЮВ	50.1 x 37.1 м. 21.0 x 19.0 м.	3	Ров: 4-5 м. x 0.8 м. Вал вн.: 5 м. x 0.7 м. Вал нар.: 3 м. x 0.8 м.
44	Гор. Соровское 15	Средневековье (X-XII вв.)	кентусовская	Регулярная Радиально- кольцевая	С-Ю	43.5 x 37.5 м. 25 x 20 м.	7	Ров: 3-6 м. x 1.1 м Вал: 1.5-2.5 м. x 1.5 м.
45	Гор. Соровское 32	Средневековье (X-XII вв.)	кентусовская	Регулярная Прямоугольно- диагональная	СЗ-ЮВ	36.4 x 34.5 м. 27.6 x 27.3 м.	2	Ров: 3-5 м. x 0.9-1.2 м. Вал: 4-6 м. x 0.2-1.2 м